

ПРАЙС-ЛИСТ 2019

Период действия: 01.01.2019 - 31.12.2019

При изменении курса Евро, цена может быть пересмотрена.

Исполнение: один частотный преобразователь Delta Electronics, Тайвань

Срок поставки: 1-2 недели

Арт.	Описание	Мощность, кВт	Ток насоса, А	Габариты, ВхШхГ, мм	Цена руб. с НДС:
Шкаф управления АШУ, 1 насос, 3х380В, преобразователь частоты, контроллер Delta, панель оператора Weintek, один ввод питания					
40-002-54КЧ-11А	АШУ40-002-54КЧ-11А	0,37	0,75-1,5	600х600х250	126 360
40-003-54КЧ-11А	АШУ40-003-54КЧ-11А	0,75	1,6-2,5	600х600х250	127 140
40-005-54КЧ-11А	АШУ40-005-54КЧ-11А	1,5	2,2-4,2	600х600х250	139 230
40-006-54КЧ-11А	АШУ40-006-54КЧ-11А	2,2	3,7-5,5	600х600х250	149 240
40-009-54КЧ-11А	АШУ40-009-54КЧ-11А	3,7	5,8-8,2	600х600х250	153 660
40-010-54КЧ-11А	АШУ40-010-54КЧ-11А	4	5,8-9,8	600х600х250	163 280
40-013-54КЧ-11А	АШУ40-013-54КЧ-11А	5,5	8,8-13,0	600х600х250	173 680
40-018-54КЧ-11А	АШУ40-018-54КЧ-11А	7,5	12,8-18,0	600х600х250	176 410
Шкаф управления АШУ, 2 насоса, 3х380В, преобразователь частоты, контроллер Delta, панель оператора Weintek, один ввод питания					
40-002-54КЧ-22А	АШУ40-002-54КЧ-22А	0,37	0,75-1,5	600х600х250	132 990
40-003-54КЧ-22А	АШУ40-003-54КЧ-22А	0,75	1,6-2,5	600х600х250	133 770
40-005-54КЧ-22А	АШУ40-005-54КЧ-22А	1,5	2,2-4,2	600х600х250	145 470
40-006-54КЧ-22А	АШУ40-006-54КЧ-22А	2,2	3,7-5,5	600х600х250	157 950
40-009-54КЧ-22А	АШУ40-009-54КЧ-22А	3,7	5,8-8,2	600х600х250	161 200
40-010-54КЧ-22А	АШУ40-010-54КЧ-22А	4	5,8-9,8	600х600х250	170 950
40-013-54КЧ-22А	АШУ40-013-54КЧ-22А	5,5	8,8-13,0	600х600х250	181 480
40-018-54КЧ-22А	АШУ40-018-54КЧ-22А	7,5	12,8-18,0	600х600х250	184 600
Шкаф управления АШУ, 3 насоса, 3х380В, преобразователь частоты, контроллер Delta, панель оператора Weintek, один ввод питания					
40-002-54КЧ-33А	АШУ40-002-54КЧ-33А	0,37	0,75-1,5	600х600х250	139 750
40-003-54КЧ-33А	АШУ40-003-54КЧ-33А	0,75	1,6-2,5	600х600х250	138 710
40-005-54КЧ-33А	АШУ40-005-54КЧ-33А	1,5	2,2-4,2	600х600х250	152 620
40-006-54КЧ-33А	АШУ40-006-54КЧ-33А	2,2	3,7-5,5	600х600х250	163 540
40-009-54КЧ-33А	АШУ40-009-54КЧ-33А	3,7	5,8-8,2	600х600х250	168 350
40-010-54КЧ-33А	АШУ40-010-54КЧ-33А	4	5,8-9,8	800х600х300	182 780
40-013-54КЧ-33А	АШУ40-013-54КЧ-33А	5,5	8,8-13,0	800х600х300	197 340
40-018-54КЧ-33А	АШУ40-018-54КЧ-33А	7,5	12,8-18,0	800х600х300	198 770
Шкаф управления АШУ, 4 насоса, 3х380В, преобразователь частоты, контроллер Delta, панель оператора Weintek, один ввод питания					
40-002-54КЧ-44А	АШУ40-002-54КЧ-44А	0,37	0,75-1,5	600х600х250	150 930
40-003-54КЧ-44А	АШУ40-003-54КЧ-44А	0,75	1,6-2,5	600х600х250	151 580
40-005-54КЧ-44А	АШУ40-005-54КЧ-44А	1,5	2,2-4,2	800х600х300	168 870
40-006-54КЧ-44А	АШУ40-006-54КЧ-44А	2,2	3,7-5,5	800х600х300	179 920
40-009-54КЧ-44А	АШУ40-009-54КЧ-44А	3,7	5,8-8,2	800х600х300	184 730
40-010-54КЧ-44А	АШУ40-010-54КЧ-44А	4	5,8-9,8	800х600х300	195 000
40-013-54КЧ-44А	АШУ40-013-54КЧ-44А	5,5	8,8-13,0	800х600х300	205 010
40-018-54КЧ-44А	АШУ40-018-54КЧ-44А	7,5	12,8-18,0	800х600х300	209 950

Исполнение: частотный преобразователь для каждого насоса Delta Electronics, Тайвань

Срок поставки: 2-3 недели

Арт.	Описание	Мощность, кВт	Ток насоса, А	Габариты, ВхШхГ, мм	Цена руб. с НДС:
Шкаф управления АШУ, 1 насос, 3х380В, преобразователь частоты Delta для каждого насоса , контроллер Delta,панель оператора Weintek,один ввод питания					
40-002-54КЧ1-11А	АШУ40-002-54КЧ1-11А	0,37	0,75-1,5	600х600х250	109 720
40-003-54КЧ1-11А	АШУ40-003-54КЧ1-11А	0,75	1,6-2,5	600х600х250	110 500
40-005-54КЧ1-11А	АШУ40-005-54КЧ1-11А	1,5	2,2-4,2	600х600х250	122 590
40-006-54КЧ1-11А	АШУ40-006-54КЧ1-11А	2,2	3,7-5,5	600х600х250	131 950
40-009-54КЧ1-11А	АШУ40-009-54КЧ1-11А	3,7	5,8-8,2	600х600х250	136 370
40-011-54КЧ1-11А	АШУ40-011-54КЧ1-11А	4	5,8-10,5	600х600х250	147 030
40-013-54КЧ1-11А	АШУ40-013-54КЧ1-11А	5,5	8,8-13,0	600х600х250	155 740
40-018-54КЧ1-11А	АШУ40-018-54КЧ1-11А	7,5	12,8-18,0	600х600х250	158 600
40-024-54КЧ1-11А	АШУ40-024-54КЧ1-11А	11	18,0-24,0	800х600х300	192 530
40-032-54КЧ1-11А	АШУ40-032-54КЧ1-11А	15	24,0-32,0	800х600х300	211 380
40-038-54КЧ1-11А	АШУ40-038-54КЧ1-11А	18,5	32,0-38,0	800х600х300	239 460
40-045-54КЧ1-11А	АШУ40-045-54КЧ1-11А	22	38,0-45,0	800х600х300	255 450
Шкаф управления АШУ, 2 насоса, 3х380В, преобразователь частоты Delta для каждого насоса , контроллер Delta,панель оператора Weintek,один ввод питания					
40-002-54КЧ2-22А	АШУ40-002-54КЧ2-22А	0,37	0,75-1,5	600х600х250	131 430
40-003-54КЧ2-22А	АШУ40-003-54КЧ2-22А	0,75	1,6-2,5	600х600х250	132 990
40-005-54КЧ2-22А	АШУ40-005-54КЧ2-22А	1,5	2,2-4,2	600х600х250	146 380
40-006-54КЧ2-22А	АШУ40-006-54КЧ2-22А	2,2	3,7-5,5	600х600х250	162 370
40-009-54КЧ2-22А	АШУ40-009-54КЧ2-22А	3,7	5,8-8,2	600х600х250	171 340
40-010-54КЧ2-22А	АШУ40-010-54КЧ2-22А	4	5,8-9,8	600х600х250	192 140
40-013-54КЧ2-22А	АШУ40-013-54КЧ2-22А	5,5	8,8-13,0	600х600х250	208 910
40-018-54КЧ2-22А	АШУ40-018-54КЧ2-22А	7,5	12,8-18,0	600х600х250	214 760
40-024-54КЧ2-22А	АШУ40-024-54КЧ2-22А	11	18,0-24,0	800х600х300	267 670
40-032-54КЧ2-22А	АШУ40-032-54КЧ2-22А	15	24,0-32,0	800х600х300	297 440
40-038-54КЧ2-22А	АШУ40-038-54КЧ2-22А	18,5	32,0-38,0	800х600х300	350 220
40-045-54КЧ2-22А	АШУ40-045-54КЧ2-22А	22	38,0-45,0	800х600х300	384 020
Шкаф управления АШУ, 3 насоса, 3х380В, преобразователь частоты Delta для каждого насоса , контроллер Delta,панель оператора Weintek,один ввод питания					
40-002-54КЧ3-33А	АШУ40-002-54КЧ3-33А	0,37	0,75-1,5	600х600х250	174 330
40-003-54КЧ3-33А	АШУ40-003-54КЧ3-33А	0,75	1,6-2,5	600х600х250	176 540
40-005-54КЧ3-33А	АШУ40-005-54КЧ3-33А	1,5	2,2-4,2	600х600х250	186 030
40-006-54КЧ3-33А	АШУ40-006-54КЧ3-33А	2,2	3,7-5,5	600х600х250	205 140
40-009-54КЧ3-33А	АШУ40-009-54КЧ3-33А	3,7	5,8-8,2	600х600х250	219 440
40-010-54КЧ3-33А	АШУ40-010-54КЧ3-33А	4	5,8-9,8	800х600х300	265 850
40-013-54КЧ3-33А	АШУ40-013-54КЧ3-33А	5,5	8,8-13,0	800х600х300	289 380
40-018-54КЧ3-33А	АШУ40-018-54КЧ3-33А	7,5	12,8-18,0	800х600х300	299 390
40-024-54КЧ3-33А	АШУ40-024-54КЧ3-33А	11	18,0-24,0	1000х800х300	365 170
40-032-54КЧ3-33А	АШУ40-032-54КЧ3-33А	15	24,0-32,0	1000х800х300	406 380
40-038-54КЧ3-33А	АШУ40-038-54КЧ3-33А	18,5	32,0-38,0	1000х800х300	499 070
40-045-54КЧ3-33А	АШУ40-045-54КЧ3-33А	22	38,0-45,0	1000х800х300	587 990
Шкаф управления АШУ, 4 насоса, 3х380В, преобразователь частоты Delta для каждого насоса , контроллер Delta,панель оператора Weintek,один ввод питания					
40-002-54КЧ4-44А	АШУ40-002-54КЧ4-44А	0,37	0,75-1,5	800х600х300	200 590
40-003-54КЧ4-44А	АШУ40-003-54КЧ4-44А	0,75	1,6-2,5	800х600х300	203 580
40-005-54КЧ4-44А	АШУ40-005-54КЧ4-44А	1,5	2,2-4,2	800х600х300	216 840
40-006-54КЧ4-44А	АШУ40-006-54КЧ4-44А	2,2	3,7-5,5	800х600х300	243 880
40-009-54КЧ4-44А	АШУ40-009-54КЧ4-44А	3,7	5,8-8,2	800х600х300	280 670
40-010-54КЧ4-44А	АШУ40-010-54КЧ4-44А	4	5,8-9,8	1000х800х300	325 520
40-013-54КЧ4-44А	АШУ40-013-54КЧ4-44А	5,5	8,8-13,0	1000х800х300	355 940
40-018-54КЧ4-44А	АШУ40-018-54КЧ4-44А	7,5	12,8-18,0	1000х800х300	395 720
40-024-54КЧ4-44А	АШУ40-024-54КЧ4-44А	11	18,0-24,0	1200х1000х300	495 690
40-032-54КЧ4-44А	АШУ40-032-54КЧ4-44А	15	24,0-32,0	1200х1000х300	548 860
40-038-54КЧ4-44А	АШУ40-038-54КЧ4-44А	18,5	32,0-38,0	1200х1000х300	661 310
40-045-54КЧ4-44А	АШУ40-045-54КЧ4-44А	22	38,0-45,0	1200х1000х300	768 690

Исполнение: вариант 2, частотный преобразователь для каждого насоса SAJ, Китай

Срок поставки: 2-3 недели

Арт.	Описание	Мощность, кВт	Ток насоса, А	Габариты, ВхШхГ, мм	Цена руб. с НДС:
Шкаф управления АШУ, 1 насос, 3х380В, преобразователь частоты SAJ для каждого насоса , контроллер Delta,панель оператора Weintek,один ввод питания					
40-003-54КЧ1-11А	АШУ40-003-54КЧ1-11А	0,75	1,6-2,5	600х600х250	103 740
40-004-54КЧ1-11А	АШУ40-004-54КЧ1-11А	1,5	2,2-3,7	600х600х250	115 700
40-005-54КЧ1-11А	АШУ40-005-54КЧ1-11А	2,2	3,7-5,0	600х600х250	120 900
40-009-54КЧ1-11А	АШУ40-009-54КЧ1-11А	4	5,8-9,0	600х600х250	127 010
40-013-54КЧ1-11А	АШУ40-013-54КЧ1-11А	5,5	8,8-13,0	600х600х250	133 250
40-017-54КЧ1-11А	АШУ40-017-54КЧ1-11А	7,5	12,8-17,0	600х600х250	140 010
40-025-54КЧ1-11А	АШУ40-025-54КЧ1-11А	11	18,0-25,0	800х600х300	166 790
40-032-54КЧ1-11А	АШУ40-032-54КЧ1-11А	15	24,0-32,0	800х600х300	185 900
40-037-54КЧ1-11А	АШУ40-037-54КЧ1-11А	18,5	32,0-37,0	800х600х300	213 200
40-045-54КЧ1-11А	АШУ40-045-54КЧ1-11А	22	38,0-45,0	800х600х300	228 540
Шкаф управления АШУ, 2 насоса, 3х380В, преобразователь частоты SAJ для каждого насоса , контроллер Delta,панель оператора Weintek,один ввод питания					
40-003-54КЧ2-22А	АШУ40-003-54КЧ2-22А	0,75	1,6-2,5	600х600х250	119 470
40-004-54КЧ2-22А	АШУ40-004-54КЧ2-22А	1,5	2,2-3,7	600х600х250	132 470
40-005-54КЧ2-22А	АШУ40-005-54КЧ2-22А	2,2	3,7-5,0	600х600х250	140 270
40-009-54КЧ2-22А	АШУ40-009-54КЧ2-22А	4	5,8-9,0	600х600х250	152 230
40-013-54КЧ2-22А	АШУ40-013-54КЧ2-22А	5,5	8,8-13,0	600х600х250	163 930
40-017-54КЧ2-22А	АШУ40-017-54КЧ2-22А	7,5	12,8-17,0	600х600х250	177 580
40-025-54КЧ2-22А	АШУ40-025-54КЧ2-22А	11	18,0-25,0	800х600х300	216 060
40-032-54КЧ2-22А	АШУ40-032-54КЧ2-22А	15	24,0-32,0	800х600х300	246 480
40-037-54КЧ2-22А	АШУ40-037-54КЧ2-22А	18,5	32,0-37,0	800х600х300	297 830
40-045-54КЧ2-22А	АШУ40-045-54КЧ2-22А	22	38,0-45,0	800х600х300	330 200
Шкаф управления АШУ, 3 насоса, 3х380В, преобразователь частоты SAJ для каждого насоса , контроллер Delta,панель оператора Weintek,один ввод питания					
40-003-54КЧ3-33А	АШУ40-003-54КЧ3-33А	0,75	1,6-2,5	600х600х250	156 260
40-004-54КЧ3-33А	АШУ40-004-54КЧ3-33А	1,5	2,2-3,7	600х600х250	165 360
40-005-54КЧ3-33А	АШУ40-005-54КЧ3-33А	2,2	3,7-5,0	600х600х250	171 990
40-009-54КЧ3-33А	АШУ40-009-54КЧ3-33А	4	5,8-9,0	800х600х300	205 920
40-013-54КЧ3-33А	АШУ40-013-54КЧ3-33А	5,5	8,8-13,0	800х600х300	221 910
40-017-54КЧ3-33А	АШУ40-017-54КЧ3-33А	7,5	12,8-17,0	800х600х300	243 620
40-025-54КЧ3-33А	АШУ40-025-54КЧ3-33А	11	18,0-25,0	1000х800х300	287 820
40-032-54КЧ3-33А	АШУ40-032-54КЧ3-33А	15	24,0-32,0	1000х800х300	329 940
40-037-54КЧ3-33А	АШУ40-037-54КЧ3-33А	18,5	32,0-37,0	1000х800х300	420 550
40-045-54КЧ3-33А	АШУ40-045-54КЧ3-33А	22	38,0-45,0	1000х800х300	507 260
Шкаф управления АШУ, 4 насоса, 3х380В, преобразователь частоты SAJ для каждого насоса , контроллер Delta,панель оператора Weintek,один ввод питания					
40-003-54КЧ4-44А	АШУ40-003-54КЧ4-44А	0,75	1,6-2,5	800х600х300	176 540
40-004-54КЧ4-44А	АШУ40-004-54КЧ4-44А	1,5	2,2-3,7	800х600х300	189 150
40-005-54КЧ4-44А	АШУ40-005-54КЧ4-44А	2,2	3,7-5,0	800х600х300	199 680
40-009-54КЧ4-44А	АШУ40-009-54КЧ4-44А	4	5,8-9,0	1000х800х300	245 830
40-013-54КЧ4-44А	АШУ40-013-54КЧ4-44А	5,5	8,8-13,0	1000х800х300	265 980
40-017-54КЧ4-44А	АШУ40-017-54КЧ4-44А	7,5	12,8-17,0	1000х800х300	321 360
40-025-54КЧ4-44А	АШУ40-025-54КЧ4-44А	11	18,0-25,0	1200х1000х300	392 600
40-032-54КЧ4-44А	АШУ40-032-54КЧ4-44А	15	24,0-32,0	1200х1000х300	446 940
40-037-54КЧ4-44А	АШУ40-037-54КЧ4-44А	18,5	32,0-37,0	1200х1000х300	556 530
40-045-54КЧ4-44А	АШУ40-045-54КЧ4-44А	22	38,0-45,0	1200х1000х300	661 050